LISTADO de las Aves de Málaga

El estatus de las especies sigue mayoritariamente los criterios seguidos por el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología, aunque en algunos casos se ha atendido al estatus de la especie en la provincia de Málaga en base al total de registros disponibles. Ante la ausencia de un acuerdo general en la taxonomía, y la disponibilidad de varias listas consideradas como válidas por diferentes fuentes, se ha seguido la preferencia del autor, atendiendo a Gill & Donsker (IOC World Bird List, v 5.4, 2015). Para los nombres de las aves se han tenido en cuenta las recomendaciones de SEO/BirdLife.

R — **Residente**: especie que nidifica en Málaga y es frecuente a lo largo de todo el año. Si se indica en minúsculas es que se trata de una especie que cuenta con efectivos reducidos.

I — **Invernante**: especie frecuente durante el periodo de invernada (otoño e invierno). Si se indica en minúsculas es que es escasa durante este periodo.

E — **Estival**: especie migradora que nidifica en Málaga y puede observarse durante primavera y verano. Si se indica en minúscula es que es una especie escasa.

Si se indica * es que, aunque la especie se observe durante el periodo reproductor, no llega a nidificar en la provincia.

M — **Migradora**: Especie frecuente durante los periodos de migración. Si se indica en minúscula es que se trata de una especie que migra en cifras reducidas.

disp — **Dispersiva**: Especie que no nidifica en la provincia pero que sí cuenta con efectivos reproductores en la península Ibérica y que algunos ejemplares pueden alcanzar la provincia de Málaga durante sus movimientos dispersivos (p.ej. el águila imperial, la avutarda o el camachuelo trompetero; también se incluyen especies típicamente africanas, como el busardo moro o el buitre de Rüppell).

A — **Accidental**: Se trata de especies divagantes, que no llegan a verse todos los años, y que se observan de manera irregular. En este caso se añade un segundo estatus que indica en qué momento del año suele observarse la especie.

Rar — **Rareza**: Se trata de especies raras en el conjunto ibérico y que alcanzan Málaga en una frecuencia muy baja.

Cuando se indica más de un estatus para una especie, el primero es el principal.

• **Autor**: Antonio Román MUÑOZ GALLEGO — **Diseño y maquetación**: Álvaro SEDEÑO MÁRQUEZ
• **Ilustraciones**: José Antonio SENCIANES ORTEGA — **Primera edición**: diciembre, 2015
• **Base Cartográfica**: Servicio de Información Territorial. Diputación Provincial de Málaga
• **Edición**: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA — **Depósito Legal**: MA-1621-2015

Especie típicamente circunmediterránea, que encuentra en la mitad sur de la península Ibérica zonas áridas con matorral disperso donde nidificar. Aunque no alcanza densidades elevadas, si atendemos a su canto podremos localizar el típico movimiento de cola durante los meses de abril a agosto.

Alzacola
Cercotrichas galactotes

Señala con ✓ las aves que hayas visto

✓	Nombre español	Nombre científico	Estatus en Málaga		
	Anatidae				
	Ánsar común	*Anser anser*	i		
	Ánsar campestre	*Anser fabalis*	A	i	
	Barnacla carinegra	*Branta bernicla bernicla*	A	i	
	Barnacla cariblanca	*Branta leucopsis*	Rar		
	Tarro blanco	*Tadorna tadorna*	e	i	m
	Tarro canelo	*Tadorna ferruginea*	Exót	Rar	
	Ánade friso	*Anas strepera*	I	e	
	Silbón europeo	*Anas penelope*	i		
	Ánade azulón	*Anas platyrhynchos*	R	I	m
	Cerceta aliazul	*Anas discors*	Exót	Rar	
	Cuchara común	*Anas clypeata*	I	e	m
	Ánade rabudo	*Anas acuta*	i		
	Cerceta carretona	*Anas querquedula*	m		
	Cerceta común	*Anas crecca*	I	m	
	Cerceta pardilla	*Marmaronetta angustirostris*	A	e	m
	Pato colorado	*Netta rufina*	i	e	
	Porrón europeo	*Aythya ferina*	I	e	
	Porrón pardo	*Aythya nyroca*	i	m	
	Porrón moñudo	*Aythya fuligula*	i		
	Porrón bastardo	*Aythya marila*	A	i	
	Negrón común	*Melanitta nigra*	i	m	
	Negrón especulado	*Melanitta fusca*	Rar		
	Pato havelda	*Clangula hyemalis*	Rar		
	Serreta grande	*Mergus merganser*	A	i	
	Serreta mediana	*Mergus serrator*	i		
	Malvasía cabeciblanca	*Oxyura leucocephala*	r		
	Phasianidae				
	Perdiz roja	*Alectoris rufa*	R		
	Codorniz común	*Coturnix coturnix*	e	m	i
	Gaviidae				
	Colimbo chico	*Gavia stellata*	A	i	
	Colimbo ártico	*Gavia arctica*	A	i	
	Colimbo grande	*Gavia immer*	A	i	
	Podicipedidae				
	Zampullín común	*Tachybaptus ruficollis*	R	I	
	Zampullín cuellirrojo	*Podiceps auritus*	Rar		
	Somormujo cuellirrojo	*Podiceps grisegena*	Rar		
	Somormujo lavanco	*Podiceps cristatus*	e	i	
	Zampullín cuellinegro	*Podiceps nigricollis*	I	e	m
	Procellariidae				
	Fulmar boreal	*Fulmarus glacialis*	Rar		
	Pardela cenicienta	*Calonectris diomedea*	M	e*	
	Pardela capirotada	*Puffinus gravis*	Rar		
	Pardela sombría	*Puffinus griseus*	Rar		
	Pardela chica	*Puffinus baroli*	Rar		
	Pardela pichoneta	*Puffinus puffinus*	Rar		
	Pardela balear	*Puffinus mauretanicus*	M	i	
	Pardela mediterránea	*Puffinus yelkouan*	A	m	
	Hydrobatidae				
	Paiño de Wilson	*Oceanites oceanicus*	Rar		
	Paiño europeo	*Hydrobates pelagicus*	m	e*	
	Paiño boreal	*Oceanodroma leucorhoa*	A	m	
	Sulidae				
	Alcatraz Atlántico	*Morus bassanus*	I	M	
	Piquero pardo	*Sula leucogaster*	Rar		
	Phalacrocoracidae				
	Cormorán grande	*Phalacrocorax carbo*	I	e*	
	Cormorán moñudo	*Phalacrocorax aristotelis*	A	disp	
	Ardeidae				
	Avetoro común	*Botaurus stellaris*	A	i	
	Avetorillo común	*Ixobrychus minutus*	e	i	
	Garza real	*Ardea cinerea*	I	e	
	Garza imperial	*Ardea purpurea*	m	e	
	Garceta grande	*Ardea alba*	I	i	
	Garceta común	*Egretta garzetta*	i	e	m
	Garceta dimorfa	*Egretta gularis*	Rar		
	Garcilla bueyera	*Bubulcus ibis*	R		
	Garcilla cangrejera	*Ardeola ralloides*	m	e	
	Martinete común	*Nycticorax nycticorax*	e	i	
	Ciconiidae				
	Cigüeña negra	*Ciconia nigra*	m	i	
	Cigüeña blanca	*Ciconia ciconia*	m	e	
	Threskiornithidae				
	Morito común	*Plegadis falcinellus*	m	e*	
	Espátula común	*Platalea leucorodia*	m	i	
	Phoenicopteridae				
	Flamenco común	*Phoenicopterus roseus*	R	M	
	Flamenco enano	*Phoeniconaias minor*	A	e	
	Pandionidae				
	Águila pescadora	*Pandion haliaetus*	m	i	
	Accipitridae				
	Abejero Europeo	*Pernis apivorus*	M	e	
	Elanio común	*Elanus caeruleus*	e	disp	
	Milano real	*Milvus milvus*	i	m	
	Milano negro	*Milvus migrans*	M	e	
	Quebrantahuesos	*Gypaetus barbatus*	A	disp	
	Alimoche común	*Neophron percnopterus*	m	e	
	Buitre de Rüppell	*Gyps rueppellii*	A	disp	
	Buitre leonado	*Gyps fulvus*	R	m	
	Buitre negro	*Aegypius monachus*	A	disp	
	Culebrera europea	*Circaetus gallicus*	E	M	i
	Aguilucho lagunero occidental	*Circus aeruginosus*	I	M	e
	Aguilucho pálido	*Circus cyaneus*	i	m	
	Aguilucho cenizo	*Circus pygargus*	e	m	
	Aguilucho papialbo	*Circus macrourus*	A	i	m
	Gavilán común	*Accipiter nisus*	R	M	i
	Azor común	*Accipiter gentilis*	r	m	i
	Busardo ratonero	*Buteo buteo*	R	I	
	Busardo moro	*Buteo rufinus cirtensis*	A	disp	
	Águila imperial ibérica	*Aquila adalberti*	disp	i	
	Águila real	*Aquila chrysaetos*	R		
	Águila perdicera	*Aquila fasciata*	R		
	Águila pomerana	*Aquila pomarina*	A	m	
	Híbrido Águila pomerana x A. moteada	*Aquila pomarina x A. clanga*	A	m	i
	Águila calzada	*Hieraaetus pennatus*	E	M	i
	Falconidae				
	Cernícalo primilla	*Falco naumanni*	E	m	i
	Cernícalo vulgar	*Falco tinnunculus*	R	i	
	Cernícalo patirrojo	*Falco vespertinus*	A	i	m
	Halcón de Eleonora	*Falco eleonorae*	m		
	Esmerejón	*Falco columbarius*	i		
	Alcotán europeo	*Falco subbuteo*	m	e	
	Halcón sacre	*Falco cherrug*	Rar		
	Halcón peregrino	*Falco peregrinus*	R	i	
	Rallidae				
	Guión de cordornices	*Crex crex*	A	m	
	Rascón europeo	*Rallus aquaticus*	r		
	Polluela bastarda	*Porzana parva*	m		
	Polluela chica	*Porzana pusilla*	m	e	
	Polluela pintoja	*Porzana porzana*	m		
	Calamón común	*Porphyrio porphyrio*	disp	e	
	Gallineta común	*Gallinula chloropus*	R	i	
	Focha moruna	*Fulica cristata*	A	disp	
	Focha común	*Fulica atra*	R	I	
	Gruidae				
	Grulla común	*Grus grus*	i		
	Otididae				
	Avutarda común	*Otis tarda*	A	disp	
	Sisón común	*Tetrax tetrax*	r	i	
	Burhinidae				
	Alcaraván común	*Burhinus oedicnemus*	R	I	
	Haematopodidae				
	Ostrero euroasiático	*Haematopus ostralegus*	m	i	
	Recurvirostridae				
	Cigüeñuela común	*Himantopus himantopus*	R	i	m
	Avoceta común	*Recurvirostra avosetta*	e	m	
	Glareolidae				
	Canastera común	*Glareola pratincola*	m	e	
	Corredor sahariano	*Cursorius cursor*	A	m	
	Charadriidae				
	Chorlito gris	*Pluvialis squatarola*	m	i	
	Chorlito dorado europeo	*Pluvialis apricaria*	i	m	
	Chorlitejo patinegro	*Charadrius alexandrinus*	e	m	i
	Chorlitejo grande	*Charadrius hiaticula*	M	i	
	Chorlitejo chico	*Charadrius dubius*	E	M	i
	Chorlito carambolo	*Charadrius morinellus*	A	m	
	Avefría europea	*Vanellus vanellus*	i	e	
	Scolopacidae				
	Correlimos gordo	*Calidris canutus*	m		
	Correlimos tridáctilo	*Calidris alba*	i	m	
	Correlimos menudo	*Calidris minuta*	m	i	
	Correlimos de Temminck	*Calidris temminckii*	m		
	Correlimos oscuro	*Calidris maritima*	i		
	Correlimos común	*Calidris alpina*	M	i	
	Correlimos zarapitín	*Calidris ferruginea*	m		
	Correlimos culiblanco	*Calidris fuscicollis*	Rar		
	Correlimos pectoral	*Calidris melanotos*	Rar		
	Correlimos falcinelo	*Limicola falcinellus*	Rar		
	Correlimos canelo	*Tryngites subruficollis*	Rar		
	Combatiente	*Philomachus pugnax*	m	i	
	Agachadiza chica	*Lymnocryptes minimus*	i		
	Agachadiza común	*Gallinago gallinago*	i	m	
	Chocha perdiz	*Scolopax rusticola*	i		
	Andarríos chico	*Actitis hypoleucos*	m	i	e*
	Andarríos grande	*Tringa ochropus*	I	m	
	Archibebe oscuro	*Tringa erythropus*	m		
	Archibebe común	*Tringa totanus*	M	i	
	Archibebe claro	*Tringa nebularia*	i	m	
	Archibebe fino	*Tringa stagnatilis*	A	m	
	Andarríos bastardo	*Tringa glareola*	m		
	Archibebe patigualdo chico	*Tringa flavipes*	Rar		
	Vuelvepiedras	*Arenaria interpres*	i	m	
	Falaropo picofino	*Phalaropus lobatus*	A	i	
	Falaropo picogrueso	*Phalaropus fulicarius*	A	i	
	Zarapito trinador	*Numenius phaeopus*	m	i	
	Zarapito real	*Numenius arquata*	m	i	
	Aguja colinegra	*Limosa limosa*	m	i	
	Aguja colipinta	*Limosa lapponica*	m		
	Stercorariidae				
	Págalo grande	*Stercorarius skua*	i		
	Págalo pomarino	*Stercorarius pomarinus*	i	m	
	Págalo parásito	*Stercorarius parasiticus*	i	m	
	Laridae				
	Gaviota reidora	*Chroicocephalus ridibundus*	i	M	e
	Gaviota picofina	*Chroicocephalus genei*	m	e	
	Gaviota tridáctila	*Rissa tridactyla*	i		
	Gaviota de Sabine	*Xema sabini*	A	i	
	Gaviota cana	*Larus canus*	i		
	Gaviota de Delaware	*Larus delawarensis*	A	i	
	Gaviota patiamarilla	*Larus michahellis*	r	I	m
	Gaviota sombría	*Larus fuscus*	I	M	e*
	Gaviota argéntea europea	*Larus argentatus*	A	i	
	Gavión atlántico	*Larus marinus*	A	i	
	Gaviota guanaguanare	*Leucophaeus atricilla*	Rar		
	Gaviota de Franklin	*Leucophaeus pipixcan*	Rar		
	Gaviota cabecinegra	*Ichthyaetus melanocephalus*	I	M	
	Gaviota de Audouin	*Ichthyaetus audouinii*	M	i	e*
	Gaviota enana	*Hydrocoloeus minutus*	m		
	Sternidae				
	Charrancito común	*Sternula albifrons*	m		
	Pagaza piconegra	*Gelochelidon nilotica*	e	m	
	Pagaza piquirroja	*Hydroprogne caspia*	m		
	Fumarel común	*Chlidonias niger*	m		
	Fumarel aliblanco	*Chlidonias leucopterus*	A	m	
	Fumarel cariblanco	*Chlidonias hybrida*	M		
	Charrán común	*Sterna hirundo*	m		
	Charrán ártico	*Sterna paradisaea*	A	m	
	Charrán patinegro	*Thalasseus sandvicensis*	m	i	
	Charrán bengalí	*Thalasseus bengalensis*	A	m	
	Charrán real	*Sterna maxima*	Rar		
	Alcidae				
	Árao común	*Uria aalge*	i	m	
	Alca	*Alca torda*	i	m	
	Frailecillo atlántico	*Fratercula arctica*	i	m	
	Pterodididae				
	Ganga ibérica	*Pterocles alchata*	A	disp	
	Ganga ortega	*Pterocles orientalis*	e		
	Columbidae				
	Paloma brava	*Columba livia*	r		
	Paloma zurita	*Columba oenas*	A	disp	
	Paloma torcaz	*Columba palumbus*	r	i	
	Tórtola europea	*Streptopelia turtur*	e	m	
	Tórtola turca	*Streptopelia decaocto*	R		
	Cuculidae				
	Crialo europeo	*Clamator glandarius*	m	e	
	Cuco común	*Cuculus canorus*	E	m	
	Tytonidae				
	Lechuza común	*Tyto alba*	R		
	Strigidae				
	Autillo europeo	*Otus scops*	E	m	i
	Búho real	*Bubo bubo*	R		
	Mochuelo europeo	*Athene noctua*	R		
	Cárabo común	*Strix aluco*	R		
	Búho chico	*Asio otus*	r	i	
	Búho campestre	*Asio flammeus*	i	m	
	Caprimulgidae				
	Chotacabras cuellirrojo	*Caprimulgus ruficollis*	R	M	
	Chotacabras europeo	*Caprimulgus europaeus*	r	m	
	Apodidae				
	Vencejo común	*Apus apus*	E	M	
	Vencejo pálido	*Apus pallidus*	E	M	
	Vencejo real	*Tachymarptis melba*	e	m	
	Vencejo moro	*Apus affinis galilejensis*	A	m	
	Vencejo cafre	*Apus caffer*	e		
	Upupidae				
	Abubilla	*Upupa epops*	E	M	i
	Alcedinidae				
	Martín pescador común	*Alcedo atthis*	R	M	i
	Meropidae				
	Abejaruco común	*Merops apiaster*	E	M	
	Abejaruco persa	*Merops persicus*	Rar		
	Coracíidae				
	Carraca europea	*Coracias garrulus*	m	e	
	Picidae				
	Torcecuello euroasiático	*Jynx torquilla*	e	m	i
	Pico menor	*Dendrocopos minor*	A	i	
	Pico picapinos	*Dendrocopos major*	R		
	Pito real	*Picus viridis*	r		
	Picamaderos negro	*Dryocopus martius*	A	disp	
	Alaudidae				
	Calandria común	*Melanocorypha calandra*	R		
	Terrera común	*Calandrella brachydactyla*	e	m	
	Cogujada común	*Galerida cristata*	R		
	Cogujada montesina	*Galerida theklae*	r		
	Alondra común	*Alauda arvensis*	I	e	m
	Alondra totovía	*Lullula arborea*	R		
	Hirundinidae				
	Avión zapador	*Riparia riparia*	m	e	
	Avión roquero	*Ptyonoprogne rupestris*	R	I	
	Golondrina común	*Hirundo rustica*	E	M	i
	Golondrina dáurica	*Cecropis daurica*	E	M	
	Avión común	*Delichon urbicum*	E	M	i
	Motacillidae				
	Bisbita campestre	*Anthus campestris*	e	m	
	Bisbita arbóreo	*Anthus trivialis*	m		
	Bisbita pratense	*Anthus pratensis*	I	M	
	Bisbita de Richard	*Anthus richardi*	A	i	
	Bisbita gorgirrojo	*Anthus cervinus*	A	m	
	Bisbita alpino	*Anthus spinoletta*	i	m	
	Bisbita costero	*Anthus petrosus*	A	i	
	Lavandera boyera	*Motacilla flava*	M	e	i
	Lavandera cascadeña	*Motacilla cinerea*	R	i	m
	Lavandera blanca	*Motacilla alba*	I	e	m
	Lavandera cetrina	*Motacilla citreola*	Rar		
	Cinclidae				
	Mirlo acuático europeo	*Cinclus cinclus*	r		
	Troglodytidae				
	Chochín común	*Troglodytes troglodytes*	R		
	Prunellidae				
	Acentor alpino	*Prunella collaris*	i		
	Acentor común	*Prunella modularis*	i		
	Turdidae				
	Petirrojo europeo	*Erithacus rubecula*	I	e	M
	Ruiseñor común	*Luscinia megarhynchos*	E	M	
	Ruiseñor pechiazul	*Luscinia svecica*	i	m	
	Alzacola rojizo	*Cercotrichas galactotes*	e	m	
	Colirrojo tizón	*Phoenicurus ochruros*	I	e	M
	Colirrojo real	*Phoenicurus phoenicurus*	e	m	
	Colirrojo diademado	*Phoenicurus moussieri*	Rar		
	Collalba negra	*Oenanthe leucura*	R		
	Collalba gris	*Oenanthe oenanthe*	M	e	
	Collalba rubia	*Oenanthe hispanica*	e	m	
	Tarabilla norteña	*Saxicola rubetra*	m		
	Tarabilla europea	*Saxicola rubicola*	R	I	
	Roquero rojo	*Monticola saxatilis*	e	m	
	Roquero solitario	*Monticola solitarius*	R		
	Mirlo capiblanco	*Turdus torquatus*	i	m	
	Mirlo común	*Turdus merula*	R	I	m
	Zorzal común	*Turdus philomelos*	i	m	
	Zorzal alirrojo	*Turdus iliacus*	i	m	
	Zorzal charlo	*Turdus viscivorus*	r		
	Zorzal real	*Turdus pilaris*	i		
	Sylviidae				
	Curruca mosquitera	*Sylvia borin*	M		
	Curruca capirotada	*Sylvia atricapilla*	R	I	m
	Curruca zarcera	*Sylvia communis*	m	e	
	Curruca mirlona	*Sylvia hortensis*	e	m	
	Curruca cabecinegra	*Sylvia melanocephala*	R		
	Curruca tomillera	*Sylvia conspicillata*	e	m	
	Curruca carrasqueña	*Sylvia cantillans*	e	m	
	Curruca rabilarga	*Sylvia undata*	r	i	
	Carricerín común	*Acrocephalus schoenobaenus*	m		
	Carricerín cejudo	*Acrocephalus paludicola*	m		
	Carricerín real	*Acrocephalus melanopogon*	i		
	Carricero común	*Acrocephalus scirpaceus*	E	M	i
	Carricero poliglota	*Acrocephalus palustris*	Rar		
	Carricero tordal	*Acrocephalus arundinaceus*	e	m	
	Buscarla pintoja	*Locustella naevia*	m		
	Buscarla unicolor	*Locustella luscinioides*	m	i	
	Cetia ruiseñor	*Cettia cetti*	R		
	Cisticola buitrón	*Cisticola juncidis*	R		
	Zarcero poliglota	*Hippolais polyglotta*	E	M	
	Zarcero icterino	*Hippolais icterina*	A	m	
	Zarcero bereber	*Iduna opaca*	E	m	
	Mosquitero musical	*Phylloscopus trochilus*	M		
	Mosquitero papialbo	*Phylloscopus bonelli*	e	m	
	Mosquitero común	*Phylloscopus collybita*	I	e	M
	Mosquitero ibérico	*Phylloscopus ibericus*	e	m	
	Mosquitero silbador	*Phylloscopus sibilatrix*	A	m	
	Mosquitero bilistado	*Phylloscopus inornatus*	A	i	m
	Reyezuelo listado	*Regulus ignicapilla*	R	i	
	Reyezuelo sencillo	*Regulus regulus*	A	i	
	Muscicapidae				
	Papamoscas gris	*Muscicapa striata*	E	M	
	Papamoscas cerrojillo	*Ficedula hypoleuca*	M		
	Papamoscas papirrojo	*Ficedula parva*	Rar		
	Papamoscas collarino	*Ficedula albicollis*	Rar		
	Paridae				
	Carbonero garrapinos	*Periparus ater*	R		
	Herrerillo capuchino	*Lophophanes cristatus*	R		
	Carbonero común	*Parus major*	R	i	
	Herrerillo común	*Cyanistes caeruleus*	R	i	
	Remizidae				
	Pájaro moscón europeo	*Remiz pendulinus*	i	e	
	Aegithalidae				
	Mito	*Aegithalos caudatus*	R		
	Sittidae				
	Trepador azul	*Sitta europaea*	R		
	Tichodromadidae				
	Treparriscos	*Tichodroma muraria*	A	i	
	Certhiidae				
	Agateador euroasiático	*Certhia brachydactyla*	R		
	Laniidae				
	Alcaudón real	*Lanius meridionalis*	r	i	
	Alcaudón común	*Lanius senator*	E	M	
	Alcaudón dorsirrojo	*Lanius collurio*	A	m	
	Alcaudón Isabel	*Lanius isabellinus*	Rar		
	Oriolidae				
	Oropéndola europea	*Oriolus oriolus*	E	m	
	Corvidae				
	Rabilargo	*Cyanopica cooki*	r		
	Urraca	*Pica pica*	r*	A	disp
	Arrendajo euroasiático	*Garrulus glandarius*	R		
	Chova Piquirroja	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	R		
	Grajilla occidental	*Corvus monedula*	r		
	Cuervo grande	*Corvus corax*	r		
	Corneja común	*Corvus corone*	A	i	
	Sturnidae				
	Estornino pinto	*Sturnus vulgaris*	I	m	
	Estornino negro	*Sturnus unicolor*	R		
	Passeridae				
	Gorrión común	*Passer domesticus*	R		
	Gorrión moruno	*Passer hispaniolensis*	r		
	Gorrión molinero	*Passer montanus*	r		
	Gorrión chillón	*Petronia petronia*	R		
	Fringillidae				
	Pinzón vulgar	*Fringilla coelebs*	R	i	m
	Pinzón real	*Fringilla montifringilla*	i		
	Pardillo común	*Carduelis cannabina*	R	i	m
	Jilguero	*Carduelis carduelis*	R	I	m
	Jilguero lúgano	*Carduelis spinus*	I	m	e
	Verderón serrano	*Carduelis citrinella*	A	i	
	Verderón común	*Chloris chloris*	R	i	m
	Serín verdecillo	*Serinus serinus*	R		
	Camachuelo común	*Pyrrhula pyrrhula*	i		
	Picogordo	*Coccothraustes coccothraustes*	r		
	Piquituerto común	*Loxia curvirostra*	R	i	m
	Camachuelo trompetero	*Bucanetes githagineus*	A	disp	
	Camachuelo carminoso	*Carpodacus erythrinus*	Rar		
	Emberizidae				
	Escribano palustre	*Emberiza schoeniclus*	i	m	
	Escribano hortelano	*Emberiza hortulana*	m		
	Escribano soteño	*Emberiza cirlus*	R		
	Escribano montesino	*Emberiza cia*	R		
	Escribano triguero	*Miliaria calandra*	R		
	Escribano cerillo	*Emberiza citrinella*	i		
	Escribano cabecinegro	*Emberiza melanocephala*	Rar		
	Escribano nival	*Plectrophenax nivalis*	A	i	
	Escribano pigmeo	*Emberiza pusilla*	Rar		

* La urraca cría en una única localidad conocida en la costa de la Axarquía y su origen se presume de una suelta o escape.

Su reclamo, en forma de carraspeo, nos avisa de su presencia y su llamativo canto inunda la provincia en primavera. Esta nerviosa curruca es abundante durante todo el año en zonas abiertas, matorrales y zonas ajardinadas.

Curruca cabecinegra
Sylvia melanocephala

Migradora de larga distancia, frecuenta durante la época de cría matorrales de media montaña, aunque llega hasta las cotas más altas de la provincia. También nidifica en los saladares del entorno de Fuente de Piedra.

Curruca tomillera
Sylvia conspicillata

Málaga acoge a la principal colonia reproductora de flamenco de toda Europa, en un hábitat natural, concretamente en la laguna de Fuente de Piedra, donde pueden llegar a nidificar hasta 24.000 parejas. Si prestamos atención también podremos ver flamencos enanos.

Flamenco
Phoenicopterus roseus

Escribano montesino
Emberiza cia

Típicamente mediterráneo, es el escribano más abundante en Málaga. El diseño de sus huevos, grisáceos con trazos que pueden recordar letras, le otorga su nombre.

A pesar de que los buitres pasan por un estado de conservación delicado a nivel mundial, el buitre leonado mantiene poblaciones saludables en España. En Málaga se reproducen unas 180 parejas, que ocupan principalmente la porción central y occidental del arco calizo.

Buitre leonado
Gyps fulvus

La zumaya, nombre con el que se le conoce en Málaga, confía plenamente en su plumaje para pasar desapercibida y es este el motivo por el que mueren tantas en nuestras carreteras. Su monótono canto alegra las noches de primavera y verano.

Chotacabras cuellirrojo
Caprimulgus ruficollis

Málaga acoge a las dos especies de cogujadas, siendo esta más abundante en ambientes poco transformados. Para una correcta identificación debemos atender a la coloración, la forma del pico y el canto.

Cogujada montesina
Galerida teklae

Collalba negra
Oenanthe leucura

En Europa puede observarse a esta especie, únicamente, en la península Ibérica. En Málaga, la más grande de las collalbas, es frecuente en zonas pedregosas donde su color delata su presencia con facilidad.

Es una gaviota endémica del Mediterráneo durante la época reproductora, que llegó a considerarse en peligro de extinción durante los años 60 y 70 del siglo pasado. En la actualidad es frecuente en la costa malagueña, principalmente durante los periodos de migración.

Gaviota de Audouín
Ichthyaetus audouinii

Esta golondrina comenzó a observarse en Andalucía en los años 20 del siglo pasado, y fue a partir de los años 50 cuando comenzó su expansión al resto de la península Ibérica. En Málaga puede ser muy abundante localmente y llega a ser parasitada por el vencejo cafre.

Golondrina daúrica
Cecropis daurica

Hasta hace poco considerado la misma especie que el mosquitero común, este migrador transahariano nidifica en formaciones boscosas húmedas en las que es fácil detectarlo a través de su canto.

Mosquitero ibérico
Phylloscopus ibericus

Aunque en 1977 la población española de malvasías era, tan sólo, de 22 ejemplares, la especie se ha recuperado y ha tenido en Málaga uno de los lugares estables de reproducción. El Paraje Natural de la desembocadura del río Guadalhorce es una apuesta segura para disfrutarla.

Malvasía cabeciblanca
Oxyura leucocephala

Especie cosmopolita, aunque de distribución muy puntual, que cría en colonias que en Málaga instala en la laguna de Fuente de Piedra, desde donde se desplaza distancias superiores a los 30 kilómetros para buscar alimento.

Pagaza piconegra
Gelochelidon nilotica

Las poblaciones más cercanas de rabilargo se encuentran al este de Asia, y aunque hasta hace poco se pensaba que la habían traído los comerciantes a la península Ibérica, a lo largo del siglo XVI, el hallazgo de registros fósiles en Gibraltar ha demostrado el carácter autóctono de la especie.

Rabilargo
Cyanopica cooki

Migrador de larga distancia del que se sabe muy poco acerca de su ecología invernal. A Málaga llega cada primavera y ocupa zonas de montaña para nidificar, por encima de los 1300 m de altitud.

Roquero rojo
Monticola saxatilis

Alcaudón común
Lanius senator

Con su llamativo capirote castaño, y propio de paisajes abiertos, es el más abundante de los alcaudones de Málaga. La costumbre de pinchar sus presas en alambradas y espinos nos avisa de su presencia.

AVES EXÓTICAS: Son especies introducidas de manera intencionada, o accidental, que en algunos casos se reproducen y mantienen poblaciones naturalizadas.
Se indican las especies exóticas más frecuentes, muchas de las cuáles nidifican o han nidificado con éxito en la provincia de Málaga. No se señalan todas aquellas que se han observado porque el listado sería demasiado extenso; cualquier especie que se comercializa podría observarse en libertad y el clima de Málaga favorece la supervivencia de muchas de ellas, aunque no lleguen a reproducirse.

	Cisne vulgar	*Cygnus olor*
	Tarro canelo	*Tadorna ferruginea*
	Pato joyuyo	*Aix sponsa*
	Pato mandarín	*Aix galericulata*
	Faisán	*Phasianus colchicus*
	Ibis sagrado	*Threskiornis aethiopicus*
	Ibis eremita	*Geronticus eremita*
	Busardo mixto	*Parabuteo unicinctus*
	Tórtola senegalesa	*Streptopelia senegalensis*
	Cotorra argentina	*Myiopsitta monachus*
	Cotorra de Kramer	*Psittacula krameri*
	Cotorra alejandrina	*Psittacula eupatria*
	Loro barranquero	*Cyanoliseus patagonus*
	Inseparable cabecinegro	*Agapornis personatus*
	Periquito común	*Melopsittacus undulatus*
	Loro choclero	*Pionus maximiliani*
	Amazona frentiazul	*Amazona aestiva*
	Bulbul cafre	*Pycnonotus cafer*
	Ruiseñor del Japón	*Leiothrix lutea*
	Tejedor amarillo	*Euplectes afer*
	Tejedor cabecinegro #	*Ploceus melanocephalus*
	Diamante cebra de Timor	*Taeniopygia guttata*
	Pico de coral caranaranja	*Estrilda melpoda*
	Pico de coral colinegro	*Estrilda troglodytes*
	Pico de coral	*Estrilda astrild*
	Bengalí rojo	*Amandava amandava*

Puede haber otras especies del mismo género, de difícil identificación.

El 80% de la población europea se encuentra en España, donde es una especie principalmente Mediterránea. En Málaga se dan las mayores densidades conocidas para el águila perdicera, y es relativamente fácil observarla en ambientes rupícolas.

Águila perdicera
Aquila fasciata

Abejaruco
Merops apiaster

Es una de las aves más vistosas y coloridas que pueden observarse en Málaga, a donde viene para reproducirse después de pasar nuestro otoño e invierno en el África subsahariana. Además, resulta muy abundante durante los periodos de migración, cuando su típico reclamo se escucha durante el día y la noche.